



BIOSTIMOLANTI

liquidi

LINEA MOVITA[®]

Meno gemme cieche per
il tuo frutteto



MUGAVERO

MOVITA®

Specifica per le specie frutticole a foglia caduca supporta l'uscita dalla dormienza ed uniforma il germogliamento

Movita e **Movita Twin** uniformano lo sviluppo dei germogli lungo il ramo fruttifero e contribuiscono ad incrementare la produzione finale della coltura: le piante trattate presentano, dal germogliamento alla raccolta, un maggior vigore che si riscontra anche sulla qualità del prodotto finale.

Quando applicati alla pianta, grazie alla loro formulazione, vengono rapidamente assorbiti dagli organi epigei della pianta madre e hanno un impatto significativo sulla differenziazione dei boccioli misti e/o floreali attivando i processi metabolici ed enzimatici.

La corretta bagnatura della pianta è il presupposto per il miglior risultato dell'applicazione della Linea Movita: per la definizione del volume di bagnatura occorre tener conto anche dello stato di idratazione iniziale del legno della pianta; qualora fosse non ottimale è opportuno incrementare il volume finale per ettaro, che non dovrebbe essere inferiore ad 8 hl.



PIANTA

- Uniforma il risveglio vegetativo
- Riduce le gemme cieche

FIORE

- Uniforma la fioritura

FRUTTO

- Uniforma l'allegagione


1-5-20 L

Fogliare

Residuo zero

Il frutticoltore, al momento della potatura, ritroverà su pianta trattata rami fruttiferi più robusti che gli consentiranno di intervenire con tagli più mirati e semplici, veloci e idonei in funzione della forma di allevamento adottata.

VITE


Riduzione dei germogli ciechi e contenimento della dominanza apicale.

CILIEGIO


Regolarità tra i grappoli e sincronizzazione della fioritura

KIWI


Uniformità della germogliazione lungo il tralcio fruttifero

COLTURE	MOVITA l/ha	MOVITA TWIN l/ha	VOLUME SOLUZIONE FINALE l/ha	VOLUME SOLUZIONE FINALE l/ha
Actinidia	80	20	500-1000	30
Albicocco	80	20	500-1000	25
Ciliegio	100/120	25/30	500-1000	30
Pesco	80	20	500-1000	25
Pistacchio	100	25	500-1000	25
Uva da tavola	100	25	500-1000	30

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Movita Twin deve essere aggiunto a **Movita**, garantendo le dosi di utilizzo e il volume di soluzione finale indicato per unità di superficie.

Il trattamento può essere eseguito il più vicino possibile allo stato di gemma gonfia senza rischiare scottature, poiché la soluzione finale è non tossica sia per il raccolto che per l'operatore.



www.mugavero.it

